

Instrukcja	COMMERCIAL COMPUTER	AKCESORIA			
		NAZWA	ILOŚĆ		
		Śrubki do panelu bocznego	4 szt.		
		Śrubki do płyty głównej	10 szt.		
		Śrubki do zasilacza	6 szt.		
		Śrubki do wentylatorów	4 szt.		
		Śrubki drobnozwojowe do dysku 2.5" SSD	4 szt.		
		Śrubki grubo zwojowe do dysku 3.5" HDD	4 szt.		
		Okrągłe podkładki (nóżki)	4 szt.		
		SPECYFIKACJA			
		Kolor:	Czarny/Biały		
Typ płyty głównej:	M-ATX/ITX				
Obsługa dysków:	2.5" SSD*2+3.5" HDD*1				
Sloty rozszerzeń:	4 szt.				
Maks. wysokość chłodzenia CPU:	162MM				
Maks. długość GPU:	335MM				
Obsługa wentylatorów:	<ul style="list-style-type: none"> • Góra: 2x 120 mm • Tył: 1x 120 mm • Dół: 2x 120 mm 				
Wymiary obudowy:	349*185*295mm				
Wymiary opakowania:	420*265*352mm				
MODEL X100	Waga netto:	2.89kg			
	Waga brutto:	3.65kg			

KROKI MONTAŻU

Zdemontuj szklany panel boczny



Zdemontuj wspornik zasilacza



Zamocuj górne i tylne wentylatory



Zainstaluj płytę główną



Przymocuj zasilacz do wspornika



Zamocuj wspornik zasilacza z powrotem do obudowy



Plan montażu dolnego (wariant 1): Wentylatory



Plan montażu dolnego (wariant 2): Dyski – 2x 2.5" SSD + 1x 3.5" HDD



Plan montażu dolnego (wariant 3): Dyski – 5x 2.5" SSD + 1x 3.5" HDD



Zainstaluj kartę graficzną



Zainstaluj szklany panel boczny

